

 **SULCARBON**

CATÁLOGO

ESCOVAS A GRANEL E PORTA-ESCOVAS PARA BOBINAS DE CAMPO

1º EDIÇÃO



QUALIDADE: O NOSSO COMPROMISSO COM VOCÊ.

Fundada no ano de 1994, a Sulcarbon orgulha-se de ser até hoje a única fabricante 100% nacional de escovas automotivas.

Através de seus representantes, a Sulcarbon está presente em todos os estados do Brasil, e em mais de 25 países nos seis continentes. Isto demonstra a vocação pioneira e inovadora da empresa em um mercado extremamente exigente e dinâmico.

Através de um departamento próprio de engenharia, desenvolve soluções que visam constantemente aumentar a qualidade e flexibilidade da sua vasta linha de escovas automotivas, porta-escovas e buchas autolubrificantes, atendendo o mercado de veículos nacionais ou importados, tendo como diferencial um rígido padrão de qualidade e precisão, presente em todas as etapas de fabricação.

EFICIÊNCIA E DURABILIDADE A SERVIÇO DO SEU VEÍCULO

Tendo sempre em vista a satisfação de seus clientes, a Sulcarbon vem adotando uma rígida política de qualidade em sua produção. Controle este feito a partir da análise microscópica e amostragem de densidades da matéria-prima utilizada.

Com intenção de obter resultados confiáveis, foram desenvolvidas bancadas de testes de motores de partida e alternadores, submetendo as escovas, porta-escovas a condições de uso muito próximas da realidade. Utilizando normas técnicas, são ainda aferidas as propriedades físicas do produto final. Através dos ensaios, o banco de dados interno é abastecido e é possível a análise de onde a empresa ainda pode atuar para a constante melhora de seus produtos.

POLÍTICA DA QUALIDADE

A Sulcarbon visa atender aos requisitos clientes, buscando a melhoria contínua nos seus processos, produtos e serviços, preservando os valores éticos, proporcionando segurança e promovendo o bem estar e o crescimento dos colaboradores.


OBJETIVOS DA QUALIDADE

- 1. Atender aos requisitos do cliente;*
- 2. Promover o crescimento dos colaboradores;*
- 3. Melhorar continuamente processo, produto e serviço;*
- 4. Proporcionar segurança.*







PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-001-24V	Mercedes-Benz: Axor, Actros, Atego, O500, OF, OM457, OM460	M009T83671, M009T80472, A0061511501, 0061511501, A0071510801, 0071510801, M009T80071, M009T80471, M009T80473, M009T80671	MITSUBISHI	8 x 30 x 23mm	24V	0011513914, 0011516814, A0011513914, A0011516814




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-005-24V	Ford Ranger, Ford Transit, Ford F-250, Ford F-350, Iveco Daily, Iveco Turbo Daily	BC45Z1001BA, BC-4511001-BA, F002G20904, 0001251005, 5801577136	BOSCH	6,1 x 22 x 17,3mm	24V	F002G20731



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-101-12V	Agrale-Deutz, GM, Yanmar, VW, Ford, Lada, Gurgel, Fiat, Motor Tietê	9000082021, 9000082023, 9000082024, 9000082030, 9000082033, 9000082035, 9000082040, 9000082045, F000AL0306, 0001211219	BOSCH	7 x 10 x 18mm	12V	F000AL1459, 9001082518, 9001082339, 2004336013



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-102-12V	Eaton, Clark, GM: Perkins, Case, CBT, Chrysler, Fiat-Allis, Ford, Hyster, Massey Ferguson, New Holland, VW	9000453020, 9000453033, 9000453034, 9000453041, 9000453044, 9000453046, 9000453047, 9000453050, 9000453053, 9000453054	BOSCH	8,8 x 19,05 x 22mm	12V	9 001 453 023, 246 007



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-103-12V	Agrale-Deutz: 400/440/4000/4200 c/ motor Agrale, Ford: Maverick V8 302	9000453048, 9000453013, 224030	BOSCH	8,8 x 19 x 18mm	12V	9 001 453 024, 246005



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-104-12V	JF: Agrale Deutz, Case, GM, CBT, MBB, SLC, Komatsu, Massey Ferguson, Maxion, Fiat, MWM, Valmet, Yanmar, John Deere	9000083053, 9000083055, 9000083056, 9000083058, 9000083059, 9000083061, 9000083027, 9000083028, 9000083029, 9000083031	BOSCH	10 x 22 x 23,5mm	12V	9 001 083 362, 9 001 083 392




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-105-12V	JF: Agrale Deutz, Case, CBT, MBB, SLC, Komatsu, Massey Ferguson, Fiat, Maxion, MWM, Valmet, Yanmar, John Deere	9000083053, 9000083054, 9000083055, 9000083056, 9000083058, 9000083059, 9000083061, 9000453072, 9000453074, F006AL0602	BOSCH	10 x 22,2 x 19mm	12V	9 001 083 569



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-106-12V	Case, Cummins, Kenworth, Peterbilt, Volkswagen, MBB, Ford	9000453029, 9000453067, 0001370001, 87HLL11001AA	BOSCH	9 x 36 x 18mm 12V	12V	9 001 453 640



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-110-12V	Massey Ferguson, Hyster, Case, CBT	9 000 453 016, 9 000 453 038, 9 000 453 043, 9 000 453 045, 9 000 453 049, 9 000 453 051, 9 000 453 052	BOSCH	8,8x 19 x 13mm	12V	9 001 453 025




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-112-24V	JF - Fiat, Fiat-Allis, Ford, Iveco, Yanmar, Case, El Detalle, Komatsu, MBB, VW	9 000 083 043, 9 000 083 045, 9 000 083 046, 9 000 083 050, 9 000 083 052, 9 000 083 063, 9 000 083 064	BOSCH	10 x 22 x 23,5mm	24V	9 001 083 392




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-113-24V	Fiat, Yanmar, Case, El Detalle, MBB, Volvo, Fiat-Allis, Komatsu, VW, Iveco	9 000 083 043, 9 000 083 054, 9 000 083 063, 9 000 083 064, 9 000 083 065, 9 000 083 066, F 000 ALO 700	BOSCH	10 x 22,2 x 19mm	24V	9 001 083 596




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-114-24V	JE 24V - Decaroli, Mercedes-Benz	9 000 453 068, F 000 ALO 801	BOSCH	9 x 36 x 18m	24V	9 001 453 625



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-124-24V	EMT-Empilhadeiras	9 135 081 000	BOSCH	8,8x 19 x 22mm	12V	—




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-130-12V	M93R- Agrale, Cummins, Fiat, Ford, GM, Iveco, John Deere, MBB, VW, Land Rover, Massey Ferguson	352 58 270, 352 58 380, 352 58 490, 352 58 540, 352 58 580, 352 58 620, 352 58 660, 352 58 690, 352 58 710, 352 58 820	PRESTOLITE	8 x 19 x 18mm	12V	352 58 637, 352 58 646, K12038, K12039




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-131-12V	MBB, Ford, Renault, Fiat, Opel, Alfa Romeo, Chrysler, BMW, Land Rover, GM, Iveco, Marcopolo, Troller, Ssangyong, Peugeot	0 001 218 004, 0 001 218 006, 0 001 218 009, 0 001 218 011, 0 001 218 012, 0 001 218 013, 0 001 218 015, 0 001 218 016, 0 001 218 018, 0 001 218 019	BOSCH	7,5 x 18 x 17mm	12V	9 003 334 314, 1 004 112 906, 1 004 112 907




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-133-12V	28MT- MBB, John Deere, Asia Motors, Müller, Case, Cummins, Fiat-Allis, Ford	10479621, 10479630, 10479634, 10479637, 10479643, 10479644, 10479645, 10479648, 10479651, 1113276	DELCO	8 x 25 x 19,5mm	12V	10456456, 10457603



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-134-24V	28MT- Asia Motors, MBB: Onibus/Caminhões, Fiat-Allis, Case, Cummins, Komatsu	10479605, 10479623, 10479626, 10479629, 10479650, 10479652, 10479654, 10479655, 1113277, 1113291, A0051512201, A0051517601	DELCO	8 x 25 x 19,5mm	24V	10483823, 10456456, 10457627, 10457653



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-141-12V	E80 - Fiat: Tipo, Palio, Siena, Strada, Seat: Marbella 0.8/0.9, Toyota: 18R, Citroen: Jumpy (Dispatch) 1.6/1.6i	30002A, 30003A, 50246532, 50246648, 63101000, 63102000, 63102003, 63102004, 63102007, 63102008, 63103002, 63103003, 63103007	MARELLI	7 x 13 x 17,5mm	12V	832 212 41, 832 244 61, 832 253 59, 832 262 16




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-142-12V	OSGR/PLGR-Audi, GM, Clark, Dodge, Ford, Hyundai, Mazda, Toyota, Nissan, Opel, Citroen, Vauxhall, Plymouth	233001P115, 233001P175, 233005X008, 2330060U15, 233006P010, 3610042250, 90572010009504, M002T84071, M002T84071ZT, M002T84171	MITSUBISHI	7 x 12 x 16mm	12V	M649X20471, ME701467, M649T20471, MD618967




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-162-12V	Fiat, Ford, Citroen, Iveco, Peugeot	0001218174, 0001218774, 0001223001, 0001223003, 0001223005, 0001223007, 0001223010, 0001223011, 0001223012, 0001223013, 0001223014	BOSCH	6,1 x 22 x 15,5mm	12V	6033AD0368, 6033AD1244, 6033AD1246



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-164-12V	EV- New Holland, Ford: c/ motor Cummins, Iveco, Caterpillar, Isuzu, Deutz, KHD	0001218774, 0001223002, 0001223004, 0001223016, 0001223021, 0001223022, 0001223505, 0001230007, 93828721, F000AL0130	BOSCH	6,1 x 22 x 15,5mm	12V	6033AD0161, 6033AD0409, 6033AD04116, 033AD1255, 6033AD1259, 6033AD0216, 6033AD0404, 6033AD0370, 6033AD1250, 6033AD0161, 6033AD0369




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-165-24V	MBB: Caminhões Accelo/Atego/Axor/Unimog U500, Onibus OS500 M/OS500 R/OS500 U	0 001 231 001, 0 001 231 002, 0 001 231 003, 0 001 231 004, 0 001 231 005, 0 001 231 006, 0 001 231 007, 0 001 231 008	BOSCH	6,4 x 25 x 16,5mm	24V	6 033 AD0 189, 6 033 AD4 054, 6 033 AD0 128, 6 033 AD4 064, 6 033 AD4 093, 6 033



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-170-24V	OSGR - 5,5 Kw - Case, Caterpillar, Hyundai, Isuzu, Iveco, John Deere, Komatsu, Dodge, Cummins	1280000490, 1280002450, 1280002470, 1280002560, 1280002740, 1280003360, 1280003361, 5801543247, 99486046, TG438000-0600	DENSO	10 x 30 x 20mm	24V	0285100880, 1811180430, 281401310A, 2814023440




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-171-12V	Fiat, Ford, GM, Peugeot, Renault, MBB	433276, 438027, 438054, 438081, 438110, 438126, 438128, D7E45, D7E47, D7E48, TS10E3, TS10E4, TS10E5	VALEO	6,5 x 8 x 11mm	12V	187517, 594351, 594479, 594290, A0011510914, 7701047342, 656511000AA



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-186-12V	D7R - Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, MBB, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, VW, SsangYong, Vauxhall, Volvo	0041518901, 004151890180, 005151130180, 005151130187, D7R1, D7R11, D7R12, D7R13, D8R27, DSL3610042350, DSL42350, DSL6651510101, TM000A34001	VALEO	7 x 14 x 14mm	12V	A0001519755, 7701204930, 594115, 594354, 594432, 5820A4



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-187-24V	VW: Constellation 25 370, Volvo: Caminhões FH12/NH12, Iveco: Stralis	2509110223A, 250911023A, 2T0911023G, M009T64471ZA, M009T66371ZA, M9T66771, M9T85371, MM0097662572ZA, P21632127	MITSUBISHI	8 x 30 x 18,2mm	24V	861175, M90R3001SE02, 45008VLP, 45004VLP




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-192-24V	29MT - Agrale, Case, Fiat-Allis, Marcopolo, MBB, New Holland, VW, Volvo	8200004, 8200054, 8200064, 8200065, 8200138, 8200231, 8200278, 8200292, 8200296, 8200297, 8200357, 8200386	DELCO	8 x 25 x 20mm	24V	10527548



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-195-24V	M100R - Agrale, Cummins, Iveco, MWM, MBB, VW, Volvo	35259240, 35259440, 35259460, 35259770, 35259780, 35261000, 35261130, 35261185, 35261395, 35261740, 35261770	PRESTOLITE	8 x 25 x 21mm	24V	K-01266



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-196-12V	M100R - Caterpillar, Chrysler, Cummins, Ford, Freightliner, Gradall, International, Navistar, John Deere, VW, Dodge	352.59.200, 352.59.260, 352.59.290, 352.59.450, 352.59.500, 352.59.510, 352.59.520, 352.59.530, 352.59.550, 352.59.730	PRESTOLITE	8 x 25 x 21mm	12V	352 62 079, K-01236



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-208-12V	Acura, Bobcat, Chrysler, Dodge, Eagle, Fiat, GM, Isuzu, Honda, Harley Davidson, Plymouth, Toyota	028510-0750, 028510-5320, 10455703, 10455709, 12800-701, 12800-712, 12800-756, 12800-771, 12800-822, 12800-845	DENSO	7 x 16 x 16mm	12V	028510-0750, 028510-5320, 2814015090, 2814035060



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-209-12V	Bobcat, Daihatsu, Dodge, Honda, JohnDeere, Kubota, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Yanmar	04801850AA, 1280002680, 1280002682, 128000-5210, 128000-5211, 1280005681, 128000-5682, 1280006210, 1280006211, 1280006212	DENSO	6,5 x 12,9 x 14,2mm	12V	028510-5190, 8943677950, 1495863381, 3117360B50, 2814070020




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-214-12V	OSGR - Bobcat, Doosan, Ford, Gehl, GMC, Isuzu, Nissan, Komatsu, Thermo King, Yanmar	12948677011, 12994077010, 213061004, 213081004, 2330010T02, 2330011M02, RFBS114482, RFBS131068, S114357C, S13107A, S13109, S13111	HITACHI	7 x 19 x 15,2mm	12V	RFBS131068, 2130-13022, 21301306, 213053021, 213053022, 213073021, 213073022, 213093021, 21309305



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-227-12V	CDS - Dacia, Fiat, Renault	51876031, F000CD0001, F000CD0002, F000CD0003, F000CD1020	BOSCH	4,5 x 8,5 x 11mm	12V	F 000 CD1 042




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-233-24V	HEF95 - Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Kamaz	0 001 161 002, 0 001 231 004, 0 001 231 011, 0 001 231 016, 0 001 231 033, 0 001 231 039, 0 001 231 046	BOSCH	5,5 x 28 x 18mm	24V	6 033 AD4 016, 6 033 AD4 194, 6 033 AD5 128, 6 033 AD5 179, 6 033 AD5 194, 6 033 AD5 316, 6 033 AD4 054, 6 033 AD5 016, 6 033 AD4 212, F 042 050 027




PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-235-24V	DAF: Caminhões, Scania: Caminhões / Ônibus	0001161002, 0001250001, 0001250002, 0001251009, 0001261001, 0001261002, 0001261003, 0001261004	BOSCH	6,5 x 28 x 18mm	24V	2 004 336 100



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-239-12V	EV - Deutz, Ford, Iveco, John Deere, Liebherr, MBB, New Holland, Volvo	0001230002, 0001230003, 0001230004, 0001230005, 0001230006, 0001230007, 0001230008, 0001230009	BOSCH	6,5 x 25 x 16,5mm	12V	6033AD0166, 6033AD0370, 6033AD0374, 6033AD2022, 6033AD3267, 6033AD3042, 6033AD3328, 9003334368, RES01910, RES08815, RES08818, 9971889



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-302-12V	John Deere, Case: Tratores, Komatsu, New Holland	0 001 260 001, 0 001 260 002, 0 001 260 003, 0 001 260 004, 0 001 260 025, 0 001 260 026, 0 001 262 001, 0 001 262 002	BOSCH	6,5 x 28 x 18mm	12V	2004336090, RES26375, RES27400, SES01868, 2 004 336 094, 2 004 336 096, 2 004 336 097



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-311-12V	Iveco, Case, New Holland: Tratores e mini escavadeira	0001250003, 0001250004, 5801577138, 5802070261, F002G70691	BOSCH	6 x 22 x 15mm	12V	0399D57009



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES DAS ESCOVAS	TENSÃO	OEM
A-752-12V	John Deere: Colheitadeira, Cummins: 4B/6B, New Holland: TS6000, TS6030, TS6040, TS8030, MWM: Motor D229-3, Yanmar	11131063, 11131108, 11131109, 11131112, 11131221, AZE4566, AZE4573, AZE4579, AZE6572, AZE6589, AZE6590, AZE6626	ISKRA	6,2 x 22 x 15mm	12V	16908752



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
BS-8B-12V PE	Brasília, Variant, Corcel 78, Dodge 1800, Opala, Toyota/VW	0 001 203 005, 0 001 203 008, 0 001 203 009, 0 001 203 010, 0 001 205 012 0 001 305 012,	BOSCH	7 x 16 x 22mm	12V	1 007 014 110



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
BS-140 PE	Ford Fiesta 1.0/1.3/1.6, Ford Ka 1.0/1.3, Ford Escort 1.6, Ford Pampa 1.6, Ford Del Rey 1.6, Audi 80 2.0, Mercedes-Benz 190E 2.0/2.3, Mercedes-Benz Classe E (W124) 2.0/2.3, Mercedes-Benz Sprinter 2.5D	0001208516, 0001208710, 0001211514, 0001310725, 0001312108, 0001312109, 84AB11000AB, 86AB11000A2A, B001329010, B001329045, R83AB11000AB	BOSCH	6,2 x 22 x 15mm	12V	1007014138, 1007014144, 1004320910



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
28-171/173	BOSCH - Agrale-Deutz, GM, Yanmar, VW, Ford, Lada, Gurgel, Fiat, Motor Tietê	9000082021, 9000082023, 9000082024, 9000082030, 9000082033, 9000082035, 9000082040, 9000082045, F000AL0306, 0001211219	BOSCH	7 x 10 x 18mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
BS-192/193 PE	Iveco Daily 35 / 50 / C9 / C11 / C13 / S9 / S11 / S13; Ford F250 com motorMWM 6.07 TCA - 03/1999	0001218728, 0001218772, 0001218774, 0001223001, 0001223002, 0001223003, 0001223005, 0001223007, 91AB11000HB	BOSCH	6,20 x 22 x 15mm	12V	6033ADO014, 6033AD0011, 6033AD0012, 6033AD1158, 6033AD1159



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
213/11 POSITIVA PE	Mercedes-Benz, Perkins novo, Scania, Ford	9000453016, 9000453038, 9000453043, 9000453045, 9000453049, 9000453051, 9000453052, F000AL9552, F000AL9563	BOSCH	8,8 x 19,05 x 13mm	12V	F 000 AL9 563



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
213/13 ESPECIAL POSITIVA PE	Caminhões Volkswagen, GMB, Ford F-4000, Dodge, Trator Case, CBT 2400, Clark, Ford, Massey, Empilhadeira Hyster, GM, Valmet	9000453020, 9000453027, 9000453033, 9000453034, 9000453041, 9000453044, 9000453046, 9000453047, 9000453060, 9000453061, 9001453544, F000AL9544, F000AL9558	BOSCH	8,8 x 19,05 x 21mm	12V	F 000 AL9 544, F 000 AL9 558



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
213/13 POSITIVA PE	Caminhões Volkswagen, GMB, Ford F-4000, Dodge, Trator Case, CBT 2400, Clark, Ford, Massey, Empilhadeira Hyster, GM, Valmet	9000453020, 9000453027, 9000453033, 9000453034, 9000453041, 9000453044, 9000453046, 9000453047, 9000453060, 9000453061, 9001453544, F000AL9544, F000AL9558	BOSCH	8,8 x 19,05 x 21mm	24V	F 000 AL9 544, F 000 AL9 558



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
D-173-12V POSITIVA PE	Caminhões pesados Ford L6000, 7000, 8000, 9000 C/ motor Caterpillar 3176, 3406, C10 e C12. Volvo AC L42, AC L64. International 2574/2575. Mack series CH, CL, CT, CV e CX	19011500, 19011514, 19011515, 19011516, 19011517, 19011518, 19011521, 19011522, 19011523, 19011524, 19011530, 19011531, 82000037	DELCO	9,5 x 32 x 22,5mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
D-173-24V POSITIVA PE	Caminhões pesados Ford L6000, 7000, 8000, 9000. C/ motor Caterpillar 3176, 3406, C10 e C12. Volvo AC L42, AC L64. International 2574/2575. Mack series CH, CL, CT, CV e CX	19011500, 19011514, 19011515, 19011516, 19011517, 19011518, 19011521, 19011522, 19011523, 19011524, 19011530, 19011531, 82000037	DELCO	9,5 x 32 x 22,5mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
D-175/176-12V PE	Caminhões Ford F600, 700, 800, 900, Ford L6000, 7000, 8000, 9000 C/ motor Cummins 8,3L - 504	19026027, 19026028, 19026029, 82000005, 82000076	DELCO	9,50 x 28 x 22mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
D-175/176-24V PE	Caminhões Ford F600, 700, 800, 900, Ford L6000, 7000, 8000, 9000 C/ motor Cummins 8,3L - 504	19026032, 82000000, 82000024, 82000072, 82000078	DELCO	9,50 x 28 x 22mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FTS-133 PE	Toyota Bandeirante 3.7D 14B, Toyota Bandeirante 4.0D 15B, Toyota Dyna 3.0D 3B, Toyota Coaster 3.0D 3B 28140-54070	28140-54070	DENSO	8 x 25 x 15mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
209-12V PE	Bobcat, Daihatsu, Dodge, Honda, JohnDeere, Kubota, Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Yanmar	04801850AA, 1280002680, 1280002682, 128000-5210, 128000-5211, 1280005681, 128000-5682, 1280006210, 1280006211, 1280006212	DENSO	6,50 x 12,90 x 14,20mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
D-153-12V PE	Caminhões Ford F-650, F-750 com motor Cummins ISB 5,9L International Serie 3000-3900, 4000-4900 IHC VT365	19011040, 19011400, 19011403, 19011407, 82000010, 82000011	DENSO	8 x 25 x 18mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
D-153-24V PE	Caminhões Ford F-650, F-750 com motor Cummins ISB 5,9L International Serie 3000-3900, 4000-4900 IHC VT365	19011040, 19011400, 19011403, 19011407, 82000010, 82000011	DENSO	8 x 25 x 18mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
NDS-8216-24V PE	Case, Caterpillar, Cummins, Isuzu	—	DENSO	10 x 30 x 21mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
IKS-96-12V PE	Valmet Valtra 685, 685 eco, 68, 68 cafeeiro, 68 especial	063216817010, 063216818010, 063216831010, 063216852010, 063216861010, 063216884010, 063216896010, 11130567, 11130619	ISKRA	10 x 25 x 23mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
IKS-96-24V PE	Valmet, Valtra	—	ISKRA	10 x 25 x 23mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FJS-002-12V PE	Ford Van, Pick-up-7.3L Diesel, Mitsubishi	ME700304	MITSUBISHI	8 x 24 x 18mm	12V	021660-0311



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FJS-189-12V PE	Audi, Bobcat, Chevrolet S10, Clark, Dodge, Ford, Mazda, Mitsubishi Trator, Plymouth, Subaru, Toyota	4G54G63B, 4G63BG54B, 54BG54B, 75G52BG54BG63BG53B, MD607420	MITSUBISHI	7 x 12 x 17mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FNS-175-12V PE	Hyundai HR 2.5 TCI, Hyundai H100 2.5D, Kia Bongo 2.5D/2.7D, Mitsubishi L200 2.5D, Mitsubishi Pajero 2.5D/2.8D, Mitsubishi L300 2.5D, Caterpillar 416B/416C, Caterpillar 420D, Cummins	2130-13111, 2130-3315, 2130-7312, 2240-1311, 2240-1312, CQ2040041, CQ2140257	NISSAN	7 x 19 x 16mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FNS-175-24V PE	Nissan Atlas 200, Nissan Atlas 300, Nissan Condor 24V K-FW40, Nissan Atlas N-MH40, Nissan Civilian K-C341, Nissan Bus Cooler Unit	23331-T9000, 23331-T9001	NISSAN	7 x 19 x 16mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
LAS-92 POSITIVA COMPRIDA PE	Ford: F-1000 4cil MWM Diesel, F-4000 4cil MWM Diesel	—	PRESTOLITE	x 20 x 26mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FTS-128-24V PE	Allis-Chalmers, Asia Motors Topic, Case, Caterpillar, Cummins, Daihatsu, Dodge, Hino, Isuzu Truck, John Deere, Komatsu, Kubota, Mitsui-Deutz, Teledyne/Continental, Toyota, Toyota Forklift, Versatile, White, Yan-Mar	B2J1Z11Z	TOYOTA	8 x 25 x 15mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
BS-134/0	Santana 2000 - Land Rover 109 - New Holand 8430 DT, 8630 DT, 8830 DT	0001367004, 0001367034, 0001367075, 0001367076, 0001518014, 16905376, 2.004.320.101, 2.004.320.102, 79033953, 82DB11057AA, 9926114, 9959573, A0001518014	BOSCH	10 x 25 x 17mm	12V	2 007 014 062



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FTS-128-12V PE	Allis-Chalmers, Asia Motors Topic, Case, Caterpillar, Cummins, Daihatsu, Dodge, Hino, Isuzu Truck, John Deere, Komatsu, Kubota, Mitsui-Deutz, Teledyne/Continental, Toyota, Toyota Forklift, Versatile, White, Yan-Mar	0280993560, 0280993570, 0285315650, 2814077090	TOYOTA	8 x 25 x 19mm	12V	28531-0632



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
JS-36 PE	Fiat Tipo 1.6 e 2.0 - importados	063101000010, 063101002010, 063201008010, 063222831010, 063222832010, 063222833010, 063222836010, 063222837010, 063222838010	FIAT	7 x 13 x 17,5mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
D-419-24V PE	Caminhões MBB / Asia Motors (Besta)	10457119, 10457120	DELCO	8 x 25 x 19mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FTS-114 PE	Toyota Hilux 2.4D/2.8D, Toyota Bandeirante 3.7D/4.0D, Toyota Dyna 2.8D/3.0D, Cummins Série B 3.9/5.9, Agrale Marruá 2.8 TDI, Volkswagen Delivery 5.140/8.150 3.9 Cummins	1345-24-753, 28142-25011, 28142-25020, 28142-87502, 31211-657-006, 31211-679-004, 31231-697-004, 492067202	TOYOTA	7 x 12 x 16mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FJS-1171 24V POSITIVA PE	VW: CONSTALLATION 25 370 VOLVO: NH / FM12	20430564, M9T61171	MITSUBISHI	8 x 30 x 18mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FJS-190-12V POSITIVA PE	Acura, Dodge, Case, Kubota motores frigoríficos, Mazda, Mitsubishi L200, L300 Turbo, Nissan Frontier 3.2 1999..., Toro, Yale	3446603100, 3446603101, 3446610103, 3446620101, 3446620102, M002T57771, M002T57773, M002T61071, M002T61072, M002T61171, OK71118400, OK71F18400B, TM000A06901, TM000A14901	MITSUBISHI	6,80 x 18 x 18mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
BS-433-12V NEGATIVA PE	JF: Agrale Deutz, Case, GM, CBT, MBB, SLC, Komatsu, Massey Ferguson, Maxion, Fiat, MWM, Valmet, Yanmar, John Deere	9 000 083 053, 9 000 083 055, 9 000 083 056, 9 000 083 058, 9 000 083 059, 9 000 083 061, 9 000 083 027, 9 000 083 028, 9 000 083 029	BOSCH	11 x 22 x 23,5 mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
D-158-12V PE 28 MT	Asia Motors, Besta, GMC/Chevrolet Trucks	10456457, 10456458	DELCO	8 x 25 x 19 mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
D-175/176 12V-ESP PE	38MT - FORD: F 600, F 700, F 800, F 900, L6000, F 7000, F 8000, F 9000 C/ MOTOR CUMMINS 8.3L-504	82000005, 82000076, 19026027, 19026028, 19026029	DELCO	9,5 x 28 x 22 mm	12V	10529637



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
D-175/176 24V-ESP PE	38MT - FORD: F 600, F 700, F 800, F 900, L6000, F 7000, F 8000, F 9000 C/ MOTOR CUMMINS 8.3L-504	82000000, 82000024, 82000072, 82000078, 19026032	DELCO	9,5 x 28 x 22 mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
FJS-002-24V PE	Ford, Mitsubishi	—	MITSUBISHI	18 x 24 x 18 mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
IKS-336-12V PE	AGCO, Cummins: 6CC,Ford,Valtra,John Deere, Massey Ferguson,New Holland,Perkins,Case: Colheitadeiras 2388/2399	11.130.567, 11.130.569, 11.130.619, 11.130.627, 11.130.692, 11.130.703, 11.130.704, 11.130.705, 11.130.706, 11.130.762	ISKRA	8 x 24,9 x 19 mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
IKS-336-24V PE	AGCO, Atlas, Atlas Copco, Bomag, Case, Deutz-Fhar, Doosan, Iveco, Liebherr, Man, Mercedes Benz	11130595, AZJ3186, 11131335, 11132189, AZF4327, AZF4588, IS0595, Is1344, 11130728, 11130729	ISKRA	8 x 24,9 x 19 mm	24V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
IKS-752 POSITIVA PE	John Deere: Colheitadeira, Cummins:4B /6B, New Holland: TS6000, TS6030, TS6040, TS8030, MWM: Motor D229-3, Yanmar	D229-3, D229-4, D229-6, TBD229-6, TD229-6, 11131223, 11131279, 11131198, 11131535, AZE4222, AZE4224, AZE4225, AZE4226	ISKRA	6,20 x 22 x 15 mm	12V	—



PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
JS-32 POSITIVA BOB	M93R- Agrale, Cummins, Fiat, Ford, GM, Iveco, John Deere, MBB, VW, Land Rover, Massey Fergusonson	352 59 040, 352 59 050, 352 59 130, 352 59 150, 352 59 170, 352 59 180, 352 59 210, 352 59 310, 352 59 330, 352 59 390, 352 59 400	PRESTOLITE	8 x 19 x 18 mm	12V	—


JS-32 POSITIVA PE

PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
	M93R - Agrale, Cummins, Fiat, Ford, GM, Iveco, John Deere, MBB, VW, Land Rover, Massey Ferguson	352 59 040, 352 59 050, 352 59 130, 352 59 150, 352 59 170, 352 59 180, 352 59 210, 352 59 310, 352 59 330, 352 59 390, 352 59 400	PRESTOLITE	8 x 19 x 18 mm	12V	—


PS-144 POSITIVA PE

PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
	D7R - Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, MBB, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, VW, SsangYong, Vauxhall, Volvo	TM000A34101, TM000A36101, D7R1, D7R2, D7R3, D7R4, D7R5, D7R11, D7R19, D7R28, D7R34, TS22E5, MD329260	VALEO	7 x 14 x 14 mm	12V	—


PS-155/0 PE

PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
	Fiat, Ford, GM, Peugeot, Renault, MBB	D7E43, TS10E3, 438126, 438185, BD7E17, 433276, 438027, 438054, 438081, 438110, 438128	VALEO	6,5 x 8 x 11 mm	12V	—


UFS-1161 24V PE

PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
	M100R - Agrale, Cummins, Iveco, MWM, MBB, VW, Volvo	—	PRESTOLITE	8 x 25 x 19 mm	24V	—


**UFS-1162 PE
40mm**

PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
	Fiat, Ford, Citroen, Iveco, Peugeot	0001218174, 0001223003, 0001223010, 0001223011, 0001223012, 0001223014, 0001223018, 0001223019, 6033AD0014, 6033AD1155, 6033AD1250, 6033AD1252	BOSCH	6,10 x 22 x 15,50 mm	12V	—


UFS-1195-24V PE

PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
	M100R - Agrale, Cummins, Iveco, MWM, MBB, VW, Volvo	35259240, 35259440, 35259460, 35259770, 35259780, 35261000, 35261130, 35261395, 35261740, 35261770	PRESTOLITE	8 x 25 x 19 mm	24V	—


UFS-1196-12V PE

PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
	M100R - Caterpillar, Chrysler, Cummins, Ford, Freightliner, Gradall, International, Navistar, John Deere, VW, Dodge	352.59.200, 352.59.260, 352.59.290, 352.59.450, 352.59.500, 352.59.510, 352.59.520, 352.59.530, 352.59.550, 352.59.730, 352.59.810	PRESTOLITE	8 x 25 x 21 mm	12V	—


UFS-153-12V PE

PRODUTO	APLICAÇÕES RESUMIDAS	MOTORES	FABRICANTE	DIMENSÕES	TENSÃO	OEM
	OSGR - Asia, Case, Toyota, Bobcat, Caterpillar, Chrysler, Daihatsu, Hitachi, Komatsu, Opel, John Deere	1430539, 1280000530, 1280000540, 1280000550, 1280000972, 1280000973, 1280001000, 1280001001, 1280001060	DENSO	8 x 25 x 21 mm	12V	—

REPRESENTANTES

Os representantes selecionados podem ser de outras localidades, mas atendem normalmente a localidade escolhida.

Acre

BIATA REPRESENTAÇÕES LTDA
Av. Décima Avenida, 4604 - Rio Madeira
Porto Velho - Rondônia - CEP: 76.821-456
Fone: (69) 32224958 / 99981639
E-mail: tati@biata.com.br
Contato: Tati

Alagoas

VISAC REPRESENTAÇÕES
Rua Barão do Rio Branco, 261 / 105 - Bairro Serraria
Feira de Santana - Bahia - CEP: 44003-095
Fones: (75) 98106-9219 / 99714-7777
E-mail: vitorservo@hotmail.com
Contato: Vitor

Amapá

S.M FREITAS FILHO (SANCLER)
Endereço: Rua Joaquim Fonseca, 186 - Castanheira
Belém - Pará - CEP: 66645-140
Telefone: (91) 98761-0834 / 98151-9840
E-mail: sancler23@gmail.com
Contato: Sancler

Amazonas

BIATA REPRESENTAÇÕES LTDA
Rua Luis de La Quintana, 51 - Sala 1
Parque 10 de Novembro - Manaus - CEP: 69.054-120
Fones: (92) 3084-0595 / 99146-0078
E-mail: alexandre@biata.com.br
Contato: Alexandre

Bahia

VISAC REPRESENTAÇÕES
Rua Barão do Rio Branco, 261 / 105 - Bairro Serraria
Feira de Santana - Bahia - CEP: 44003-095
Fones: (75) 98106-9219 / 99714-7777
E-mail: vitorservo@hotmail.com
Contato: Vitor

Ceará

MWF REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA
Avenida Abolição, 2960 / 100 - Meireles
Fortaleza - Ceará - CEP: 60165-081
Fones: (85) 99946-6400 / 98667-6400
E-mail: represmf@gmail.com
Contato: Wagner

Distrito Federal

CERRADO ASSESSORIA DE VENDAS LTDA
Rua 78, 159 - Setor Central
Goiânia - Goiás - CEP: 74045-140
Fones: (62) 99973-9798 / 3223-5163
E-mail: cerradoassessoria@terra.com.br
Contato: Donizete

Espírito Santo

BETEL REPRESENTAÇÕES (Kominas)
Rua das Bandeiras, 40 - Indaia
Belo Horizonte - CEP: 31270-090
Fones: (31) 3484-7474 / 99981-6005
E-mail: comercial@betelrepresentacoes.com.br
Contato: Marcelo Barão

Goiás

CERRADO ASSESSORIA DE VENDAS LTDA
Rua 78, 159 - Setor Central
Goiânia - CEP: 74045-140
Fones: (62) 99973-9798 / 3223-5163
E-mail: cerradoassessoria@terra.com.br
Contato: Donizete

Maranhão

MOITA REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME
RUA SETE, 374 - SACI
Teresina - Piauí - CEP: 64020-455
Fones: (86) 99919-0316 / 4141-8581
E-mail: lameckmoita@hotmail.com
Contato: Lameck

Mato Grosso

ANDERSON M. PRESTIA E CIA. LTDA.
Rua Auriverde, 191 - Tiradentes
Campo Grande - Mato Grosso do Sul - CEP: 79042-830
Fones: (67) 99902.6070
(67) 99801-8727
E-mail: escritorio.prestia@gmail.com
Contato: Sr. Anderson Prestia

Mato Grosso do Sul

ANDERSON M. PRESTIA E CIA. LTDA.
Rua Auriverde, 191 - Tiradentes
Campo Grande - Mato Grosso do Sul - CEP: 79042-830
Fones: (67) 99902.6070
(67) 99801-8727
E-mail: escritorio.prestia@gmail.com
Contato: Sr. Anderson Prestia

Minas Gerais

BETEL REPRESENTAÇÕES (Kominas)
Rua das Bandeiras, 40 - Indaia
Belo Horizonte - CEP: 31270-090
Fones: (31) 3484-7474 / 99981-6005
E-mail: comercial@betelrepresentacoes.com.br
Contato: Marcelo Barão

Pará

S.M FREITAS FILHO (SANCLER)
Endereço: Rua Joaquim Fonseca, 186 - Castanheira
Belém - Pará - CEP: 66645-140
Telefone: (91) 98761-0834 / 98151-9840
E-mail: sancler23@gmail.com
Contato: Sancler

Paraíba

REALPE NEGOCIOS AUTOMOTIVOS
Av. General Mac Arthur, 418 - Sala 1004 - Bairro Imbiribeira
Recife - Pernambuco - CEP: 51160-280
Fones: (81) 99974-5989 / 3325-4066 / 3326-1303
E-mail: pedidos@realpe.com.br
Contato: Geraldo (Macaxeira)

Paraná

INJECTOPEÇAS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
Av. Lucilio de Held, 155 - Jardim Alvorada
Maringá - Paraná - CEP: 87033-230
Fones: (44) 3267-2727 / 99972-8158
E-mail: carlos@injectopecas.com.br
Contato: Carlos

Pernambuco

REALPE NEGOCIOS AUTOMOTIVOS
Av. General Mac Arthur, 418 - Sala 1004 - Bairro Imbiribeira
Recife - Pernambuco - CEP: 51160-280
Fones: (81) 99974-5989 / 3325-4066 / 3326-1303
E-mail: pedidos@realpe.com.br
Contato: Geraldo (Macaxeira)

Piauí

MOITA REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - ME
RUA SETE, 374 - SACI
Teresina - Piauí - CEP: 64020-455
Fones: (86) 99919-0316 / 4141-8581
E-mail: lameckmoita@hotmail.com
Contato: Lameck

Rio de Janeiro

REPRESENTAÇÕES GUEDES S/S LTDA
Rua Rua Garibaldi, 163 - bloco 2 / 1103 - Tijuca
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20511-330
Fones: (21) 2571-9840 / 97020-8312
E-mail: representacoesguedes@gmail.com
Contato: Guedes

Rio Grande do Norte

REALPE NEGOCIOS AUTOMOTIVOS
Av. General Mac Arthur, 418 - Sala 1004 - Bairro Imbiribeira
Recife - Pernambuco - CEP: 51160-280
Fones: (81) 99974-5989 / 3325-4066 / 3326-1303
E-mail: pedidos@realpe.com.br
Contato: Geraldo (Macaxeira)

Rio Grande do Sul

MP REPRESENTAÇÕES
Rua João Batista da Silva - Bairro Novo Esteio
Esteio - CEP: 93270-550
Fones: (51) 98468-1674
E-mail: mp.representacoesrs@gmail.com
Contato: Márcio

Rondônia

BIATA REPRESENTAÇÕES LTDA
Av. Décima Avenida, 4604 - Rio Madeira
Porto Velho - Rondônia - CEP: 76.821-456
Fone: (69) 32224958 / 99981639
E-mail: tati@biata.com.br
Contato: Tati

Roraima

BIATA REPRESENTAÇÕES LTDA
Rua Luis de La Quintana, 51 - Sala 1
Parque 10 de Novembro - Manaus - Amazonas
CEP: 69.054-120
Fone: (92) 3084-0595 / 99146-0078
E-mail: alexandre@biata.com.br
Contato: Alexandre

Santa Catarina

BECA REPRESENTAÇÕES
Rua Tupi, 809 - Casa 4 - Bairro São Marcos
Joinville - CEP: 89214-400
Fones: (47) 3455-4431 / 99196-6000
E-mail: becar.vendas@gmail.com
Contato: Beto

São Paulo

RLP REPRESENTAÇÕES S/C LTDA
Rua Dr. Francisco Pati, 18 - Bairro São Francisco
São Paulo - CEP: 05352-090
Fones: (11) 96354-2089 / 98398-0003 / 98398-0005
E-mail: junior@rlp.net.br
Contato: Júnior

Sergipe

VISAC REPRESENTAÇÕES
Rua Barão do Rio Branco, 261 / 105 - Bairro Serraria
Feira de Santana - Bahia - CEP: 44003-095
Fones: (75) 98106-9219 / 997147777
E-mail: vitorservo@hotmail.com
Contato: Vitor

Tocantins

CERRADO ASSESSORIA DE VENDAS LTDA
Rua 78, 159 - Setor Central
Goiânia - CEP: 74045-140
Fones: (62) 99973-9798 / 3223-5163
E-mail: cerradoassessoria@terra.com.br
Contato: Donizete

Entre em contato



+55 51 3374.5000



+55 51 9 9517.9588



contato@sulcarbon.com.br



www.sulcarbon.com.br



R. Frederico Mentz, 1106 - B. Navegantes
Porto Alegre / RS • CEP 90240-110



www.youtube.com/sulcarbon



/sulcarbon



@sulcarbon



 **SULCARBON**

